【문 1】 메타데이터 상호운용성 접근방법 가운데, 메타데이터 레지스트리의 주된 특징에 관한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

① 여러 메타데이터 표준으로부터 동일하거나 유사한 의미를 지닌 메타데이터 요소를 추출하여 이를 데이터베이스 형식으로 한 곳에 등록하여 관리하는 방식이다.
② 각각의 메타데이터 요소를 식별하고 재사용할 수 있게 함으로써 다양한 메타데이터 표준에 대해 여러 가지 경로로 분산된 접근을 가능하게 한다.
③ 여러 가지 메타데이터 표준을 특정 상황에 맞는 특화된 방식으로 적용할 수 있도록 해준다.
④ 메타데이터 요소의 등록이나 확인을 담당할 기관이 필요하다.

【문 2】 분류법에 관한 다음 설명 중 가장 옳은 것은?

① 해리스(W. T. Harris)의 분류법은 도서를 서가에 주제순으로 배열하기 위하여 숫자를 사용하여 100구분하고, 각 류의 세목은 알파벳 대문자 1자를 부가하였다.
② 블리스(H. E. Bliss)의 서지분류법(Bibliographic Classification)은 5개의 공통패싯을 이용한 분석합성식 원리를 수용하여 이후 콜론분류법(Colon Classification)의 탄생에 영향을 미쳤다.
③ 카터(C. A. Cutter)의 전개분류법(Expansive Classification)은 모든 지식을 주제의 진화순서로 배치하였으며, 총 5개의 독립적인 표로 구성하여 장서수가 많은 도서관일수록 상세한 분류표를 선택할 수 있도록 하였다.
④ 브라운(J. D. Brown)의 주제분류법(Subject Classification)은 자연과학보다 사회과학을 상위에 배정하였으며, 알파벳 대문자와 아라비아 숫자를 사용한 혼합기호법을 채택하였다.

【문 3】 다음은 한국십진분류법(KDC) 제6판의 일부를 발췌한 것이다. 이를 따를 때, '중국의 서지 및 목록'에 대한 올바른 분류기호는?

> 015 국가별 서지 및 목록
> 국가서지 및 목록, 지방서지 및 목록, 정부간행물목록 등 일반서지를 포함한다.
> 지역구분표에 따라 세분한다.
> 특수 지역 및 주제에 관한 서지 및 목록은 016에 분류한다.

① 015.0912
② 016.912
③ 016.0912
④ 015.12

【문 4】 다음은 커터-샌본 세 자리 저자기호표 일부를 발췌한 것이다. 이를 적용한 David Pullman이 쓴 'A biography of President Donald Trump'의 저자기호를 작성한 것으로 옳은 것은?

249 Davi	674 Don	981 Pul	869 Trumbull, J.
251 Davids	675 Donal	982 Pull	871 Trumbull, S.
252 Davidson	676 Donalds	983 Pult	872 Trur

① T872p
② T871p
③ P982t
④ T871b

【문 5】 MODS(Metadata Object Description Schema)에 관한 다음 설명 중 가장 옳은 것은?

① MODS는 도서관 환경에서 다양한 유형의 정보자원을 기술하기 위한 목적으로 2002년에 구축된 메타데이터 표준이다.
② 기존의 MARC를 보다 상세한 형태로 구축한 도서관에 특화된 메타데이터 표준이다.
③ MODS는 인쇄형태 정보자원에 특화된 서지레코드를 작성할 수 있는 서지적 구조의 마련을 위해 구축된 메타데이터 표준이다.
④ MODS는 HTML 구문을 적용함으로써 MARC의 데이터 요소와 의미를 손실 없이 변환할 수 있는 구조를 제공하고 있다.

【문 6】 다음 설명에 해당하는 메타데이터 상호운용성 접근방법으로 옳은 것은?

> 다양한 메타데이터 표준에서 사용되는 데이터 요소, 구문, 규칙 등을 상세하게 정의함으로써 정보자원을 기술하는데 있어서 여러 가지 메타데이터 표준을 특정 상황에 맞는 특화된 방식으로 적용할 수 있도록 해주며, 이를 통해서 메타데이터 상호운용성을 확보하는 접근방법

① 어플리케이션 프로파일(application profile)
② 크로스워크(crosswalks)
③ 메타데이터 레지스트리(metadata registry)
④ 메타데이터 프레임워크(metadata framework)

【문 7】 MODS(Metadata Object Description Schema)의 요소 중 <originInfo> 요소의 하위요소에 관한 다음 설명 중 가장 옳은 것은?

① <issuance>는 단행본, 연속간행물 등 정보자원이 발행되는 주기를 기술하는데 사용된다.
② <frequency>는 정보자원이 간행되는 빈도를 기술하는데 사용하며, 연속간행물 형태의 정보자원일 경우에만 이 요소를 적용할 수 있다.
③ <place>는 정보자원의 발행지 등과 관련된 정보를 기술하는데 사용되며, 2차적인 하위요소로 <citySection>을 적용하여 발행지명을 입력할 수 있다.
④ <dateCaptured>는 정보자원에 수록된 내용이 유효한 날짜를 기술하는데 사용한다.

【문 8】 KCR 제5판의 특성에 관한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

① 개체 간 서지적 관계를 구조화하여 기록함으로써 목록의 링크 기능이 강화된다.
② 구조적 측면에서 KCR 제4판은 자원유형별 ISBD를, KCR 제5판은 FR 개념모형을 기반으로 한다.
③ KCR 제5판은 의미적 측면과 구문적 측면을 모두 규정하여 기계가독성을 높였다.
④ 전거제어를 규칙상에서 명확히 하고, 모든 저작에 대해 전거제어를 실시하도록 한다.

【문 9】 다음 중 KORMARC에서 분류기호와 청구기호를 기술하는 필드의 연결이 옳은 것은?

① 056 한국십진분류기호
② 080 듀이십진분류기호
③ 082 국제십진분류기호
④ 086 기타 분류기호

【문10】 십진분류법의 기본 원리에 관한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

① 분류기호는 아라비아 숫자를 사용하는 순수기호법이다.
② 모든 주제에 대하여 물리적 형태(매체 유형)를 1차 분류 기준으로 삼는다.
③ 계층이 깊어질수록 분류기호의 자릿수가 늘어난다.
④ 지식을 10개 주류로 구분하고, 각 주류를 다시 10개씩 계층적으로 세분한다.

【문11】 다음 중 도서관에서 청구기호(call number)의 구성 요소로 옳지 않은 것은?

① ISBN
② 분류기호
③ 도서기호
④ 권호기호

【문12】 다음 중 RDA의 이론적 기반이 되는 개념 모형으로 옳은 것은?

① MARC21과 ISBD
② Dublin Core와 EAD
③ FRBR과 FRAD
④ METS와 MODS

【문13】 KDC와 DDC의 주류 구성에 관한 다음 설명 중 가장 옳은 것은?

① KDC는 언어가 700번대, DDC는 언어가 400번대이다.
② KDC와 DDC 모두 역사가 800번대이다.
③ KDC는 문학이 900번대, DDC는 문학이 800번대이다.
④ KDC와 DDC는 종교가 모두 100번대이다.

【문14】 다음 중 듀이십진분류법 제23판의 보조표에는 해당되나, 한국십진분류법 제5판의 조기표에는 해당되지 않는 것은?

① 종교공통구분
② 지역구분
③ 민족 및 국가구분
④ 언어구분

【문15】 MODS(Metadata Object Description Schema)의 Top-Level 요소 가운데, MODS 레코드에서 필수로 사용해야 하는 요소에 해당하는 것은?

① <titleInfo>
② <name>
③ <originInfo>
④ <recordInfo>

【문16】 다음은 한국십진분류법(KDC) 제6판의 일부를 발췌한 것이다. 이를 따를 때, 다음 주제에 대한 분류기호로 옳지 않은 것은?

809.1-.8 각 문학형식의 역사 문학형식구분표에 따라 세분한다. 문학형식에 의한 각국문학사는 해당문학 아래에 분류한다.

① 소설사 → 809.3
② 중국소설사 → 829.3
③ 일본희곡사 → 832.09
④ 풍자문학의 역사 → 809.7

【문17】 다음 중 한국의 국가서지 주제명표목표를 관리하는 기관으로 옳은 것은?

① 국립중앙도서관
② 미국의회도서관(Library of Congress)
③ 한국교육학술정보원(KERIS)
④ 국제도서관연맹(IFLA)

【문18】 다음은 듀이십진분류표 제23판의 본표와 보조표의 일부를 발췌한 것이다. 이를 따를 때, '한국어 성경'에 대한 올바른 분류기호는?

220 Bible 220.53-220.59 Versions in other languages Add to base number 220.5 notation 3-9 from Table 6
T6 -957 Korean

① 220.957
② 220.9575
③ 220.53957
④ 220.5957

【문19】 다음은 리재철 한글순도서기호법 제5표를 발췌한 것이다. 이 표를 이용하여 만들어진 저자기호로 옳은 것은?

자음기호		모음기호 (초성이 ㅊ이 아닌 글자)		모음기호 (초성이 ㅊ인 글자)	
ㄱㄲ	1	ㅏ	2	ㅏ(ㅐ ㅑ ㅒ)	2
ㄴ	19				
ㄷㄸ	2	ㅐ(ㅑ ㅒ)	3	ㅓ(ㅔ ㅕ ㅖ)	3
ㄹ	29				
ㅁ	3	ㅓ(ㅔ ㅕ ㅖ)	4	ㅗ(ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ)	4
ㅂㅃ	4				
ㅅㅆ	5	ㅗ(ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ)	5	ㅜ(ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ)	5
ㅇ	6				
ㅈㅉ	7	ㅜ(ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ)	6	ㅣ	6
ㅊ	8				
ㅋ	87	ㅡ(ㅢ)	7		
ㅌ	88				
ㅍ	89	ㅣ	8		
ㅎ	9				

① 이청준 → 이84
② 김규식 → 김16
③ 웹, 테리 → 웹884
④ 웹스터, 헨리 → 웹94

【문20】 커터-샌본 세 자리 저자기호표에 관한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

① 자료의 저자명에 해당하는 번호가 없는 저자명의 경우에는 바로 앞의 번호를 채택하여 기재한다.
② 숫자 '0' (zero)은 알파벳 대문자 'O'와 혼동되기 쉽기 때문에 사용하지 않는다.
③ 저자명 중 Mc, Mac, M'으로 시작되는 저자명은 자료의 표기에 관계없이 모두 Mc로 처리하여 기호를 부여한다.
④ 전기자료는 그 대상 인물의 이름을 기호화하고, 저자명을 저작기호로 기재한다.

【문21】 FRBR(Functional Requirements for Bibliographic Records)에 관한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

① FRBR에서는 서지적 영역을 대상으로 정보원과 관련하여 이용자가 검색할 때 중요하다고 생각되는 것을 10개의 개체로 추출한 후 그것을 3개의 집단으로 나누고 있다.
② FRBR은 목록레코드의 데이터 요소를 이용자 요구와의 관계에 착안하여 재편한 것이다.
③ FRBR은 데이터 요소의 구조 방법이나 표현방식을 구체적으로 제시함으로써 데이터 요소를 유형화하고, 이들 데이터 요소들이 각각의 고유한 레코드 중에서 어떻게 상호 관련되어 있는가를 제시하기 위한 지적인 틀을 제공한다.
④ FRBR은 서지레코드로 기록된 데이터와 이용자 요구를 연결시키기 위해 명확히 구조화된 전거를 제공하고 있다.

【문22】 LCC(미의회도서관분류법)의 기호법으로 옳은 것은?

① 아라비아숫자만 사용
② 로마숫자만 사용
③ 알파벳과 아라비아숫자 혼합 사용
④ 알파벳만 사용

【문23】 다음 중 KORMARC의 주제명부출표목으로 필드와 기술이 옳게 작성된 것은?(단, 지시기호와 띄어쓰기는 적용하지 않는다)

① 610 ▼a게이츠, 린다 ▼v강연집
② 630 ▼a불전. ▼p화엄경 ▼x해설
③ 650 ▼a한강 ▼x생태계
④ 651 ▼aArchitecture, Modern ▼y19th century

【문24】 KCR 제5판에서 단행본 발행 사항 영역의 기술 순서로 옳은 것은?

① 발행자(발행사, 발행처) - 발행지 - 발행연도
② 발행지 - 발행자(발행사, 발행처) - 발행연도
③ 발행연도 - 발행지 - 발행자(발행사, 발행처)
④ 발행지 - 발행연도 - 발행자(발행사, 발행처)

【문25】 듀이십진분류법 제23판의 최후수단표에 관한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

① 어떤 문헌에 대해 다수의 분류기호를 부여할 수 있고 그 각각의 기호가 모두 동등하게 유익한 것으로 판단될 경우, 기호를 결정할 수 있도록 규정한 일종의 우선순위이다.
② 사물의 종류(kinds)가 사물의 일부(parts)보다 우선이다.
③ 사물의 일부(parts)가 사물의 부품을 만들어내는 재료(materials)보다 우선이다.
④ 사물이나 재료(materials)에 대한 작업(operations)이 사물이나 재료의 속성(properties)보다 우선이다.